電力ケーブル 制御・計装ケーブル 電気・電子・ 通信機器用 絶縁電線 機械用ロボット ケーブル 省配線・ ネットワーク ケーブル フラット ケーブル

カールコード 情報通信

防災用警報用

同軸ケーブル 電線・ケーブル 電線・ケーフル (オプション・ その他) カタログの見方 とカタログ内用 語解説 電線規格に 関するガイド UL規格ケーブルに ついて/ULリステッド ケーブルのご案内 電線取り扱いと 選定について 電線の基本 電線の基本 電線の梱包形態 電線構造に

工コ雷線

ミスミ

UL2464TA UL-AWM/リステッド規格



電気用品安全法を取得しておりません。















在庫品

日目出荷



※詳細は、下記価格表内の通 常出荷日をご覧ください



300V UL-AWM/リステッド対応 信号用 特長

●ULリステッド対応品です。



この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」 に対応しております。(c-UL未対応) ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、 キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。 ※単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法

[式:型番末尾の数字(m数)×m単価(円)]





※AWG24の6~60芯のみがツイストペア(対撚り)となります。 ※「(: 半角括弧」、「1: イチ」、「I: アイ」、「0: ゼロ」、「0: オー」など の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

				¥通常単価		¥通常単価	¥指定長単価				
	1本単	本単位 販		100m(巻) ×3本~	通常出荷日	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m		通常出荷日
型番	AWG サイズ	芯数・対数 ^{®2} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	メートル 単価*1		メートル 単価*1	メートル 単価* ¹	メートル 単価*1	メートル 単価*1	メートル 単価*1	
		2	1 1 100 (指定1m 単位)	84	84 95 100 147 174 174 205 237 382 427 500 631 703 113 131 145 197 410 440 651 940 88 440 651 940 431 479 488 690 731 1,100 133 162 188 247 503 558 147 178 230	84	92	106	108	124	在庫品
UL2464TA		3				95	102	114	116	134	在庫品
		4				100	112	125	128	150	在庫品
		6(3P)				147	165	187	189	220	在庫品
		8(4P)				174	198	221	226	262	在庫品
	١	10(5P)				205	230	258	263	307	在庫品
	24	12(6P) 16(8P)				237 382	258 421	302 476	298 487	346 565	在庫品
		20(10P)				382 427	421 477	476 536	487 546	636	在庫品 在庫品
		24(12P)				500	557	628	641	738	在庫品
		30(15P)				631	702	788	804	935	在庫品
		36(18P)				703	783	878	896	1,042	在庫品
		60(30P)				1,037	1,153	1,296	1,321	1,538	3日目
		2				113	127	145	148	172	在庫品
		3				131	142	159	163	189	在庫品
		4				145	162	184	187	218	在庫品
		6		197		197	218	245	250	292	在庫品
	22	10		410		410	453	511	520	605	在庫品
		12		440		440	488	549	561	652	在庫品
	İ	20		651		651	723	814	832	966	在庫品
		30		940		940	1,131	1,192	1,216	1,414	在庫品
		2		119		119	131	149	152	177	在庫品
		3		137		137	151	173	175	205	在庫品
		4		153		153	172	192	194	227	在庫品
		6		211		211	239	267	273	318	在庫品
		8		279		279	298	335	342	398	在庫品
	20	10				431	479	542	553	644	在庫品
		12				479	528	596	608	706	在庫品
		16				498	550	621	634	738	在庫品
		20				690	770	865	882	1,026	在庫品
		24				731	812	911	929	1,081	3日目
		30				1,100	1,220	1,372	1,400	1,627	3日目
		2				133	143	161	165	190	在庫品
		3				162	255	265	271	315	在庫品
	18	6				186 247	290	303 306	309 312	362 365	在庫品 在庫品
		_					275				
		10 12				503	560 620	633 695	646	751 826	在庫品 3日目
	-	2				558 147	165	187	708 189	220	在庫品
	16	3				178	201	224	229	266	在庫品
	10	4				230	253	288	229	341	3日目
				200		200	200	200	200	041	308

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定く

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式:型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)] ※2 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。

サンプル提供 サービス

関するガイド

電線特性に

ついて

材質特性

ミスミ VONA 配線部品 WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!! ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。