ミスミ


SOLID CARRIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ -3 FLUTES/SHORT TYPE-



110°±1° 図1 dh6





材質

仕様



MG 超硬







| ~40HRC ~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC ~35HRC (FC、FCD) 合金 合金 合金 ファイト 知道日本 | 一般鋼 (S45C~S55C、SS400、SCM) | 調質鋼 (NAK55、NAK80、HPM1) | 高硬度鋼 (SKD、SKS、SKH51、DC53) | | | ステンレス鋼 (SUS303、SUS304) | | アルミ | チタン | 銅合金 | グラ | 樹脂 |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|------|----|
| | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | (FC/FCD) | 合金 | 合金 | | ノアイト | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

○=最適 ○=適

1本単位

切削条件 💽 P.348

| 型番 77.8 | | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 図 | 半通常単価 100本以上お見積り | | | | |
|-------------|---------|----|----|-------|---|-------------------------|-------|--------|--------|--|
| | 刃径 D | Q | L | d | | 1~4本 | 5~9本 | 10~29本 | 30~99本 | |
| | 1 | 2 | 40 | 4 | 1 | 3,140 | 2,980 | 2,890 | 2,670 | |
| | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | 3,140 | 2,980 | 2,890 | 2,670 | |
| | 2 | 4 | 40 | 4 | 1 | 2,470 | 2,350 | 2,270 | 2,100 | |
| SEC-ALHEM3S | 2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | 2,470 | 2,350 | 2,270 | 2,100 | |
| | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | 2,400 | 2,280 | 2,210 | 2,040 | |
| | 4 | 8 | 50 | 6 | 1 | 2,520 | 2,390 | 2,320 | 2,140 | |
| | 5 | 10 | 55 | 6 | 1 | 2,780 | 2,640 | 2,560 | 2,360 | |
| | 6 | 12 | 55 | 6 | 2 | 2,890 | 2,750 | 2,660 | 2,460 | |
| | 8 | 16 | 65 | 8 | 2 | 3,900 | 3,710 | 3,590 | 3,320 | |
| | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 | 4,890 | 4,650 | 4,500 | 4,160 | |
| | 12 | 24 | 80 | 12 | 2 | 6,820 | 6,480 | 6,270 | 5,800 | |

Order 注文例

SEC-ALHEM3S 10

刃径(D)








★ 在庫品 | 季 巻末-3

・ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

一一方特長!

- ●シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防 ぎます。
- ●独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込 み深さで切削できます。

■ 首逃がし追加工 SN/SNR



●SN……標準首逃がし ●SNR …切れ刃端R加工

SEC-ALHEM3S

| गध्य | 首下長ℓ₁ | | 刀長ℓ | ¥/1コード | | | |
|------|---------|----|----------------|--------|-------|--|--|
| | 1mm単位指定 | SN | SNR 1mm単位指定 | SN | SNR | | |
| 6 | 17~37 | 12 | 5~12 | 500 | 3,500 | | |
| 8 | 21~41 | 16 | 5~16 | 500 | 3,500 | | |
| 10 | 25~45 | 20 | 5~20 | 500 | 3,500 | | |
| 12 | 29~50 | 24 | 5~24 | 790 | 3,790 | | |

対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。 ・上記追加工に数量スライド価格はございません。

1本単位



出荷日 3 日目出荷 ⊗ストーク不可



多機能スクエア

ハイヘリカル

ラフィング

ロングネック

追加工

ボール

ロングネック

ラジアス

ロングネック

テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS・チタン

アルミ・銅 樹脂

グラファイト

78