
ミスミ

TSC SERIES SOLID CARRIDE SQUARE END MILLS

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル

|4枚刃・45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ -4 FLUTES LONG SHANK・45°HELIX/SHORT TYPE-



超硬エンドミル

ハイス エンドミル

自由指定直刃

専用カッター

ドリル

面取り・ センタリング工具

ねじ穴 関連工具

フライス用 チップ・カッタ-

旋削工具

115

○=最適 ○=滴

1本単位

型番 刃径 シャンク径			シャンク径	刃長	首下径	首下長	全長	図	半通常単価 100本以上お見積り			
	D	d d	d	Q	d 1	Q 1	L		1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-LS-HEM4S (アタリ付) TSC-LS-HPEM4S (ピンカド)	2	_	6	3.5	1.9	30	80	1	4,480	4,260	4,120	3,810
	2.5	_	6	4.5	2.4	30	80	1	4,480	4,260	4,120	3,810
	3	_	6	5	2.9	30	80	1	4,480	4,260	4,120	3,810
	4	_	6	6	3.8	35	80	1	4,720	4,480	4,340	4,010
	5	_	6	8	4.8	50	100	1	5,400	5,130	4,970	4,590
	6	—	6	9	5.7	70	120	2	6,120	5,810	5,630	5,200
	7	_	6	12	_	_	135	3	6,120	5,810	5,630	5,200
	8	6	6	12	_	_	135	3	7,560	7,180	6,960	6,430
	8	_	8	12	7.6	85	135	2	7,560	7,180	6,960	6,430
	9	_	8	13	_	_	135	3	7,560	7,180	6,960	6,430
	10	8	8	15	_	_	150	3	7,560	7,180	6,960	6,430
	10	_	10	15	9.5	100	150	2	7,970	7,570	7,330	6,770
	11	_	10	18	_	_	160	3	10,120	9,610	9,310	8,600
	12	10	10	18	_	_	160	3	12,720	12,080	11,700	10,810
	12	_	12	18	11.5	108	160	2	9,640	9,160	8,870	8,190
	13	_	12	20		_	160	3	14,400	13,680	13,250	12,240
	16	_	16	24	15.5	120	180	2	17,420	16,550	16,030	14,810
	17	_	16	25		_	180	3	26,840	25,500	24,690	22,810
	18	_	16	26		_	180	3	26,840	25,500	24,690	22,810
	20	_	20	30	19.5	140	200	2	29,950	28,450	27,550	25,460
	22	_	20	30	_	_	200	3	36,000	34,200	33,120	30,600

●シャンク径(d)が青色文字で表記されている規格は刃径(D)とシャンク径(d)をご指定ください。

切削条件 💽 P.328



TSC-LS-HEM4S 10 型番

TSC-LS-HEM4S 刃径(D)

10 - 8刃径(D) シャンク径(d)





ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

月月が特長!

- ●従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- ●独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削できます。
- ●刃部後端にR刃付けを施すことで、側面の多段加工時に発生する加工スジを抑制します。(図3の商品のみ)

ミスミ VONA 切削工具 検索 ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。 技術情報満載「ものづくりQ&A」WEB掲載